

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Volume de calda a utilizar: 200L/1000L/ha

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS ATENÇÃO

- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Evitar a libertação para o ambiente.
- Recolher o produto derramado.
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às águas de superfície.
- Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telef: 800 250 250.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



5 600330 440788 >

Mod.: 181121

SU AGL Code: 52406



valorfito

L1083762-PORT/12Z-PPE 4151-433



AND LOGO/NAME
LO DME E
GO/NAME RE EL ROJC
Dynali®

syngenta®

Fungicida indicado para combate ao oidio da videira

Concentrado dispersível (DC) contendo 30 g/L ou 2,8% (p/p) de ciflufenamida e 60 g/L ou 5,6% (p/p) de difenoconazol

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E
PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO**

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda nº 00328, concedida pela DGAV.

Titular da Autorização de Venda:
Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Lda
Av. D. João II – Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-1, 13º piso – 1990-079 LISBOA
Tel.: 21 794 32 00
www.syngenta.pt

Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

Lote e Data de produção: ver embalagem

1 Litro

Os nomes dos produtos assinalados com ®, a ALLIANCE FRAME, Logo SYNGENTA e PURPOSE ICON são marcas registadas da Syngenta Group Company

O **DYNALI**® é um fungicida com ação preventiva e curativa composto por duas substâncias ativas: a ciflufenamida, com ação de vapor, mobilidade translaminar, atividade preventiva e curativa, do grupo fenilacetamida, com modo de ação bioquímico desconhecido (Grupo FRAC – U 06) e o difenoconazol com mobilidade translaminar, atividade preventiva, curativa e anti-esporulante, do grupo IBE, inibidor da biossíntese dos esteróis, que atua na demetilação – DMI (Grupo FRAC – 3). A combinação do difenoconazol e da ciflufenamida, permite obter um fungicida com base em substâncias ativas de grupos químicos diferentes para o controlo do óídio da videira.

Classificação do modo de ação das substâncias ativas de acordo com FRAC:

GRUPO	3	U 06	FUNGICIDA
-------	----------	------	-----------

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Doença	Dose/Conc.	Época de Aplicação	Intervalo de Segurança
Videira	Oidio (<i>Erysiphe necator</i>)	50-65 mL/HL (máximo 650 mL/ha)	Os tratamentos devem realizar-se de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste, iniciar os tratamentos a partir dos cachos visíveis. A persistência biológica do produto é de 12-14 dias, sendo o intervalo mais curto usado em condições de maior risco ou pressão da doença. Número máximo de aplicações: 2	21 dias

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar, no máximo, 2 tratamentos por campanha com **DYNALI**® ou com outros fungicidas que também contenham ciflufenamida. Respeitar o número máximo de 3 tratamentos admitidos por campanha com fungicidas do grupo dos DMI. O **DYNALI**® não deve ser aplicado em locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia após a aplicação do produto ou de outros produtos com o mesmo modo de ação, existentes no mercado.

Na eventualidade de serem necessárias mais aplicações contra o óídio, utilizar, em alternância, por exemplo o TOPAZE, o TALENDO, o THIOVIT JET, o QUADRIS ou o QUADRIS MAX.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

750ml

medidas aproximadas

500ml

250ml

Por favor, eliminar antes de imprimir.

S-PAC

DESCRIPTION:
LBL S PANEL RH 270X122 MM

SCALE:
1:1

ISSUE NO:
SYN004

ISSUE DATE:
03.08.2009

234197

SU AGL Code: 52406