



**□ - BASF**

We create chemistry

# Saviran<sup>®</sup> Star Fantic<sup>®</sup> A

**Estratégias anti-míldio  
ainda mais robustas**



# Saviran® Star e Fantic® A : novos fungicidas anti-míldio à base de Benalaxil-M

## CARACTERÍSTICAS DO BENALAXIL-M

### Mecanismo de ação

Benalaxil-M é uma substância ativa com elevada eficácia para o controlo de míldio pertencente ao grupo das fenilamidas (grupo 4 do FRAC).  
Atua inibindo a enzima RNA polimerase do fungo, resultando no bloqueio da síntese de ácido nucleico e na interrupção do desenvolvimento do míldio.

### Benalaxil-M, a forma purificada do isómero ativo

A presença do isómero Benalaxil-M purificado garante:


- utilização de menos substância ativa por hectare
- melhor perfil ecotoxicológico
- maior eficácia específica

Benalaxil		Benalaxil-M
Molécula quiral		Forma purificada
50% ISOMERO R+	50% ISOMERO R-	100% ISOMERO R-
NÃO ATIVO	EFICÁCIA	EFICÁCIA

### Mobilidade equilibrada na vegetação tratada

Benalaxil-M apresenta um excelente **equilíbrio** entre **solubilidade** (índice sistémico) e **coeficiente de partição** n-octanol / água (LOG P, índice de ligação com ceras vegetais).

Devido a essas propriedades, Benalaxil-M penetra rapidamente no interior da planta, redistribuindo-se localmente.





## Estratégias anti-míldio ainda mais robustas

### COMPLEMENTARIDADE PERFEITA COM A GAMA ANTI-MÍLDIO BASF

#### Benalaxil-M: perfil biológico e ausência de resistências cruzadas com a gama anti-míldio BASF

A conjugação das características biológicas de Benalaxil-M com a eficácia de Envita® e Enervin® Pro, associada à ausência de resistências cruzadas com a gama de fungicidas anti-míldio BASF, possibilitam uma **complementaridade perfeita** para a construção de estratégias de tratamentos na vinha ainda mais robustas e sustentáveis.



Abrolhamento



Folhas livres



Cachos visíveis



Início da floração



Floração



Alimpa



Bago de chumbo



Bago de ervilha



Pintor

Cabrio® Top  
Envita®

Envita®

Enervin® Pro

Saviran® Star  
(+Soriale®)

Enervin® Pro

Fantic® A

#### Saviran® Star + Soriale®: Dupla sistemica, tripla proteção

■ Associada à sistemica localizada de Saviran® Star, a sistemica ascendente e descendente de Soriale® permite maior proteção dos novos lançamentos

■ A mistura com Soriale® aumenta a persistência do tratamento, prolongando o intervalo entre aplicações para 14 dias

■ 3 substâncias ativas com modos de ação diferentes:

- ✓ reforço da capacidade preventiva
- ✓ maior proteção interna e externa
- ✓ eficaz gestão do risco de resistências



	<b>Fantic® A</b>	<b>Saviran® Star</b>
<i>Composição</i>	Benalaxil-M 50 g/kg Hidróxido de cobre 150g/kg Oxicloreto de cobre 150g/kg	Benalaxil-M 3,75% Folpet 48%
<i>Formulação</i>	Grânulos dispersíveis em água (WG)	Grânulos dispersíveis em água (WG)
<i>Culturas e doenças</i>	Vinha (uva de mesa e uva para vinificação) - Míldio Tomate e beringela - Míldio Alho, cebola e chalota - Míldio	Videira (uva para vinificação) - Míldio
<i>Dose (kg/ha)</i>	Vinha: 2 Tomate e beringela: 2,4 Alho, cebola e chalota: 2,4	Videira (uva para vinificação): 2
<i>Intervalo de segurança (dias)</i>	Uva de mesa: 28 Uva para vinificação: 42 Tomate e beringela: 3 Alho, cebola e chalota: 3	Videira (uva para vinificação): 42
<i>Intervalo entre aplicações (dias)</i>	7-10	10-12
<i>N° máximo de aplicações</i>	2	2
<i>Autorização de venda</i>	N° 1356	N° 3832
<i>Embalagem</i>	5 kg	5 kg

**BASF Portuguesa S.A.**

Rua 25 de Abril, 1  
2689-538 Prior Velho  
Tel.: 219 499 900

www.agro.basf.pt  
Facebook @basf.agro.portugal

 **BASF**

We create chemistry

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.